


**märklin**  
H0




Einheitspersonenwagen Ergänzung zu 41131  
**43132**

- Die zu diesem Wagen passende Lokomotive 36082 verfügt über eine stromführende Kupplung zur Versorgung der angehängten Wagen. Diese Kupplung kann allerdings nur maximal 6 solche Wagen mit Strom versorgen (also höchstens 1 x 43131+ 3x 43132).
- The 36082 locomotive to go with this car has a current-conducting coupling to supply power to cars coupled to it. However, this coupling can only supply power to a maximum of 6 such cars (nor more than 1 x 43131+ 3x 43132).
- La locomotive réf. 36082 assortie à ce coffret dispose d'un attelage conducteur de courant pour l'alimentation des voitures attelées. Cet attelage ne peut toutefois assurer l'alimentation en courant que de six voitures au maximum (soit max. 1 x 43131+ 3x 43132).
- De bij deze rijtuig passende locomotief 36082 beschikt over een stroomvoerende koppeling voor de stroomvoorziening van de aangekoppelde rijtuigen. Deze koppeling kan echter maximaal 6 van dergelijke rijtuigen van stroom voorzien (dus ten hoogste 1 x 43131+ 3x 43132).



- La locomotora 36082 correspondiente a este scoches/vagones dispone de un enganche portacorriente para la alimentación de los coches/vagones enganchados. Sin embargo, este enganche puede suministrar corriente eléctrica a tan solo un máximo de 6 de tales coches/vagones (es decir, como máximo 1 x 43131+ 3x 43132).
- La locomotiva 36082 adatta per carrozze dispone di un suo aggancio conduttore di corrente per l'alimentazione delle carrozze agganciate. Questo gancio può comunque alimentare con la corrente al massimo soltanto 6 simili carrozze (quindi non più di 1 x 43131+ 3x 43132).

- Lämpligt lok till denna vagnar är nr 36082. Detta lok är försett med ett strömledande koppel för elmatning till vagnarna. Detta koppel kan dock maximalt ge tillräckligt med ström för 6 stycken sådana vagnar (dvs högst 1 x 43131+ 3x 43132).
- Lokomotivet 36082, som passer til dit vogne, er udstyret med en strømførende kobling til forsyning af de påhængte vogne. Denne kobling kan dog kun forsyne højst seks af disse vogne (altså maks. 1 x 43131+ 3x 43132).



Due to different legal requirements regarding electro-magnetic compatibility, this item may be used in the USA only after separate certification for FCC compliance and an adjustment if necessary.

Use in the USA without this certification is not permitted and absolves us of any liability. If you should want such certification to be done, please contact us – also due to the additional costs incurred for this.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Stuttgarter Str. 55 - 57  
73033 Göppingen  
Germany  
[www.maerklin.com](http://www.maerklin.com)



[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

262498/1015/Ha1Ef  
Änderungen vorbehalten  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH