


**märklin**  
H0





Modell des Schwerlastwagen, CarMotion-fähig

**48740**



Reihenfolge der Wagen  
Position the car  
Ordre des Voitures  
Orde van wagons

Orden de los vagones  
Ordine dei vagoni  
Sortera vagnar  
Kendelse afsagt af vogne



Vorbereitet für das Befahren mit Viessmann CarMotion-Fahrzeugen. Bei Bedarf können die Steuerungsmagnete gedreht werden. Dazu kann der Wagenboden abgenommen werden.

Prepared so that Viessmann CarMotion vehicles can drive on it. If necessary, the control magnets can be reversed, and the car floor is removable for this purpose.

Prééquipé pour les véhicules Viessmann CarMotion. Si nécessaire, les aimants de commande peuvent être tournés. A cet effet, le plancher du wagon peut être retiré.


Voorbereid om te rijden met Viessmann CarMotion-voertuigen. Indien nodig, kunnen de besturingsmagneten worden gedraaid. Hiervoor kan de wagonbodem worden verwijderd.

Preparado para circular con vehículos Viessmann CarMotion. Los imanes de control pueden girarse si es necesario. Para ello, se puede desmontar el piso de los coches.

Predisposto per venire percorso con veicoli Viessmann CarMotion. In caso di necessità i magneti di guida possono venire girati. A tale scopo il pavimento del carro può venire rimosso.

Förberedd för körning med Viessmann CarMotion-fordon. Kan vid behov manövreras med fordonsmagneter. För detta ändamål kan vagnsgolvet lösgöras.

Forberedt til at køre videre med Viessmann CarMotion-køretøjer. Hvis det er nødvendigt, kan styremagneterne drejes. Vognbunden kan fjernes til dette formål.





|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Drehgestell                     | E136 177 |
| Radsatz ~                       | E700 150 |
| Radsatz =                       | E700 580 |
| Puffer                          | E103 050 |
| Kupplungsdeichsel               | E133 866 |
| Schaltschieberfeder             | 7194     |
| Kurzkupplung                    | E357 874 |
| Zylinderansatzschraube M2 x 3,5 | E753 080 |
| Überfahrklappe oben             | E294 138 |
| Überfahrklappe, Rungen          | E430 887 |

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
 Stuttgarter Str. 55 - 57  
 73033 Göppingen  
 Germany  
[www.maerklin.com](http://www.maerklin.com) / [service@maerklin.de](mailto:service@maerklin.de)



421377/1225/Sc2Ef  
 Änderungen vorbehalten  
 © Gebr. Märklin & Cie. GmbH