


C-Gleispläne
C-Track Plans
C-Plans de réseaux
C-Baan-ontwerpen





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	4
1.1 Aufbau	6
2. Gleisgeometrie	14
3. Das C-Gleis-Start- und Ergänzungsprogramm	17
4. Frei geplante C-Gleispläne	18
5. Ergänzendes Zubehör	28

Sommaire

	Page
1. Introduction	5
1.1 Montage	10
2. Géométrie des voies	14
3. La gamme de démarrage et d'extension en voie C	17
4. Plans de réseaux de voie C de conception libre	18
5. Accessoires complémentaires	28

Table of Contains

	Page
1. Introduction	4
1.1 Setup	8
2. Track Geometry	14
3. The C Track Starter Set and Extension Set Program	17
4. Free lance C Track Plans	18
5. ADD-On Accessoires	28

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Inleiding	5
1.1 Opbouwen	12
2. Rail-geometrie	14
3. Het C-rail start- en uitbreidingsset programma	17
4. Voorbeeld C-rail banen	19
5. Overige toebehoren	28

1. Einleitung

Für den Ausbau dieser C-Gleis-Startpackung stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Die komfortabelste Variante ist der Zukauf der Ergänzungspackungen

Großes Gleis-Ergänzungs-Set
(Art.-Nr. 62900),

C2 (Art.-Nr. 62902), oder

C3 (Art.-Nr. 62903).

Ohne zeitaufwendige Planung kann mit diesen Gleis-Zusammenstellungen die Anlage erweitert werden. Zu vielen Ausbausritten stehen dabei verschiedene Alternativen zur Verfügung.

Im zweiten Kapitel dieser Gleisplanbroschüre werden Ihnen daher die verschiedenen Ausbaustufen des C-Gleis-Ergänzungsprogrammes vorgestellt. Die Ergänzungspackungen (Großes-Gleis-Ergänzungs-Set/C2/C3) besitzen manuell schaltbare Weichen, die mit dem Weichenantrieb 74491 nachgerüstet werden können. Egal um welchen Weichentyp es sich dabei handelt - für jede Weiche wird ein Weichenantrieb benötigt.

Zur Steuerung des Weichenantriebes 74491 kann entweder das konventionelle Stellpult 72710 oder 72720 oder bei Digitalbetrieb der Einbaudecoder 74462 (alternativ Decoder m83 (Nr. 60831/60832)) verwendet werden.

Im dritten Kapitel dieser Gleisplanbroschüre finden Sie weitere Gleispläne, die frei konzipiert wurden. Die für diese Anlagen benötigten Teile sind natürlich auch zum großen Teil in der Startpackung und den Ergänzungspackungen enthalten.

Die vorgestellten Gleispläne können nach eigenen Vorstellungen ergänzt und verändert werden. Die im nachfolgenden ersten Kapitel vorgestellte Gleisgeometrie dient hierbei als Hilfestellung.

Mit Signalen, Entkupplungsgleisen, oder weiteren Spielelementen wie einen Verladekran lassen sich stufenweise die Spielmöglichkeiten ausbauen.

Introduction

Several alternatives are available for expanding a C Track starter set. The easiest way is to buy the

Large Track Extension Set

(item no. 62900),

C2 (item no. 62902), or

C3 (item no. 62903).

You can expand your layout with these track combinations, without time-consuming planning. There are different alternatives available for many of the expansion steps.

In the second part of this track plan brochure, you will find the different expansion steps for the C Track extension set program. The track extension sets (Large Track Extension Set (C2/C3) have manual turnouts that can be retrofitted with the 74491 turnout mechanism. Regardless of the type of turnout you are using - one turnout mechanism is required for each turnout.

Either the 72710 or 72720 conventional control box or, in digital operation, the 74462 installation decoder (alternative: the m83 decoder (no. 60831/60832)) can be used to control the turnout mechanism.

In the third part of this track plan brochure, you will find another track plans that are free lance designs.

The track sections required for these layouts are, of course, contained for the most part in the starter set and the track extension sets.

The track plans presented here can be expanded and changed as you desire. The track geometry presented in the first chapter that follows are intended to serve as an aid.

The operating possibilities can be expanded with signals, uncoupler tracks or with other accessories such as a crane.

Introduction

Pour procéder à l'extension d'un coffret de démarrage de voie C, vous disposez de plusieurs alternatives. La variante la plus confortable est d'acquérir les coffrets complémentaires **Grand coffret de complément de voie** (réf. 62900), **C2** (réf. 62902, ou **C3** (réf. 62903).

Ces configurations de voie vous permettent d'étendre votre réseau sans perdre de temps à planifier. A cette occasion, vous disposerez de diverses alternatives pour de nombreuses étapes d'extension.

Dans le second chapitre de cette brochure sur les plans de réseaux, vous trouverez donc une présentation des diverses étapes d'extension de la gamme complémentaire de la voie C. Les les coffrets complémentaires (C2/C3) contiennent des aiguillages à commande manuelle que l'on peut équiper par la suite du moteur d'aiguillage 74491. Quel que soit le type d'aiguillage, il faut un moteur d'aiguillage pour chaque aiguillage.

Pour commander le moteur d'aiguillage 74491, on peut utiliser soit le pupitre d'aiguillage conventionnel 72710 ou 72720 soit, en exploitation Digital, le décodeur intégré 74462, alternative au décodeur m83 (n° 60831/60832).

Le troisième chapitre de cette brochure sur les plans de réseaux vous fournira plans de réseaux supplémentaires, librement élaborés. Les pièces indispensables pour ces réseaux sont naturellement présentes pour l'essentiel dans le coffret de démarrage et les coffrets complémentaires.

Vous pouvez compléter et modifier à votre gré les plans de réseaux présentés. La géométrie des voies présentée dans le premier chapitre ci-dessous est conçue comme une aide à cet effet.

Des signaux, des éléments de voie de dételage, ou des éléments de jeu supplémentaires tels qu'une grue de manutention permettent d'étendre progressivement les possibilités de jeu.

Inleiding

Voor het uitbreiden van de C-rail startsets zijn meerdere alternatieven beschikbaar. De comfortabelste variant is het kopen van een uitbreidingssets **Grote railuitbreidingsset** (art.nr. 62900), **C2** (art.nr. 62902), of **C3** (art.nr. 62903).

Zonder tijdrovende planning kan met deze rail-assortimenten de baan worden uitgebreid. Voor de vele uitbreidingsstappen zijn er verschillende alternatieven.

In het tweede hoofdstuk van deze railplanbrochure worden u de verschillende stappen van het C-rail uitbreidingsprogramma voorgesteld. De uitbreidingssets (Grote railuitbreidingsset/C2/C3) hebben hand-bedienbare wissels die door middel van de wisselaandrijving 74491 tot elektrisch bedienbare wissels omgebouwd kunnen worden. Het maakt niet uit om welk wissel type het gaat - voor elk wissel heeft u een wisselaandrijving nodig.


Voor de besturing van de wisselaandrijving 74491 kan het schakelbord 72710 of 72720 of bij digitale besturing de inbouw decoder 74462 (alternatief de decoder m83 (art.nr. 60831/60832) gebruikt worden.

In het derde hoofdstuk van deze railplanbrochure zijn nog eens, vrij ontworpen, baanplannen opgenomen. De voor deze banen noodzakelijke delen zijn natuurlijk voor het grootste deel afkomstig uit de start- en uitbreidingssets.


De voorgestelde baanontwerpen kunnen naar eigen inzicht uitgebreid en veranderd worden. De in het hierna volgende, eerste hoofdstuk, beschreven rail-geometrie dient daarbij als hulpmiddel.

Met seinen, ontkoppelrails en andere speelelementen, zoals bijvoorbeeld een portaalkraan, kunt u in stappen de speelmogelijkheden uitbreiden.

Aufbau




1




Beim Aufbauen bitte die Gleisnummern und Reihenfolge beachten!


2



3



4



Lok anlegen und fahren

Wir zeigen hier, wie sich eine mfx Lokomotive selbst anmeldet. Weitere Möglichkeiten eine Lok anzumelden finden Sie in der beiliegenden Anleitung der Mobile Station 66955 im Kapitel „Lok anlegen“.

Die Lokomotive auf das Gleis stellen, anschließend mit der Taste „STOP“ einschalten. Die Lokomotive meldet sich an und wird in den Speicher Ihrer Mobile Station übernommen, die Lokomotive ist nun einsatzbereit.

Zum Beispiel



Die Lokomotive ist mit dem Drehregler steuerbar, vorhandene Funktionen können über die Funktionstasten ausgelöst werden.

Zum Beispiel

Funktionen schalten durch Drücken der Taste am Symbol.

Funktionen schalten durch Drücken der Taste am Symbol.

Ändern der Fahrtrichtung durch Drücken des Drehreglers.

Geschwindigkeit regeln



= Nothalt bzw. Strom ausgeschaltet, kein Betrieb möglich. Diese Situation kann auftreten, wenn Sie die Stop-Taste gedrückt haben oder wenn auf der Anlage ein Kurzschluss aufgetreten ist.




= Bahnstrom eingeschaltet, Betrieb möglich. Sie müssen durch Drücken der Stop-Taste den Betrieb einschalten bzw. nach beseitigen des Kurzschlusses erneut starten.


Die weitere Bedienung der Mobile Station entnehmen Sie bitte der beiliegenden umfangreichen Bedienungsanleitung für dieses Produkt.



Setup




1




When setting up the track, please note the track numbers and the sequence for the track sections!


2



3



4



Setting up a locomotive and running it

We are showing here how an mfx locomotive registers itself. Other ways to register a locomotive can be found in the instructions accompanying the 66955 Mobile Station in the section „Setting up a Locomotive“.

Place the locomotive on the track, then turn it on with the “STOP” button. The locomotive will register itself and will be taken into the memory area of your Mobile Station. The locomotive is now ready to be used.



For Example



A locomotive can be controlled with the speed control knob. Functions present on the locomotive can be turned on with the function buttons.

For Example

Turning functions on by pressing the button by the symbol.



Turning functions on by pressing the button by the symbol.

Changing the direction by pressing the speed control knob.

Controlling the speed.



= Emergency stop and track current turned off, no operation is possible. This situation can happen when you have pressed the Stop button or when a short circuit happens on the layout.




= Track current turned on, locomotives can be run, turnouts can be controlled. You must press the Stop button in order to turn operation on or resume operation after correcting a short circuit.


More information for operating the Mobile Station can be found in the extensive instruction manual for this product included with this set.



Montage




1




Lors du montage, tenez-compte des numéros et de l'ordre des éléments de voie !


2



3



4



Création et conduite d'une loco

Vous comprendrez ici la manière dont une locomotive mfx se connecte automatiquement. Vous trouverez d'autres possibilités de connecter une loco dans la notice fournie avec la Mobile Station 66955, dans le chapitre « Créer une loco ».

Poser la locomotive sur la voie, puis activer en appuyant sur la touche «STOP». La locomotive s'enregistre dans la mémoire de votre Mobile Station ; elle est maintenant prête à partir.

Par exemple



La locomotive peut désormais être commandée à partir du régulateur de marche et les fonctions disponibles peuvent être déclenchées via les touches correspondantes.

Par exemple

Pour commuter les différentes fonctions, utilisez la touche située au niveau du symbole correspondant.

Pour inverser le sens de marche, appuyez sur le régulateur de marche.



Régulation de la vitesse

Pour commuter les différentes fonctions, utilisez la touche située au niveau du symbole correspondant.



= arrêt d'urgence, resp. coupure du courant traction ; aucune exploitation possible. Vous pouvez observer ce cas de figure après actionnement de la touche Stop ou en cas de court-circuit sur le réseau.




= réseau sous tension, conduite et commutation possibles. Après un arrêt d'urgence ou après la suppression d'un éventuel court-circuit, relancez l'exploitation en appuyant sur la touche Stop.


Pour les autres fonctions de la Mobile Station, veuillez vous reporter à la notice détaillée jointe à ce produit.



Opbouwen




1




Let bij het opbouwen op de volgorde en de nummers onder de rails!


2



3



4



Loc invoeren en rijden

We laten hier zien hoe een mfx-loc zichzelf aanmeldt. Andere mogelijkheden om een loc aan te melden / in te voeren vindt u in de gebruiksaanwijzing van het Mobile Station 66955 in het hoofdstuk "Loc invoeren".

De locomotief op de rails plaatsen en aansluitend met de "Stop" toets inschakelen. De locomotief meldt zich aan en wordt in het geheugen van het Mobile Station opgeslagen. De locomotief is nu klaar om te rijden.



Bijvoorbeeld



De locomotief is met de draaiknop te besturen en de beschikbare functies kunnen met de functietoetsen geschakeld worden.

Bijvoorbeeld

Functies schakelen door indrukken van de toets naast het symbool.



Veranderen van de rijrichting door het indrukken van de draaiknop.

Snelheid regelen




Noodstop resp. baanspanning uitgeschakeld, geen bedrijf meer mogelijk. Deze situatie kan optreden doordat u op de stop-toets drukt of als er op de baan een kortsluiting is opgetreden.

Baanspanning ingeschakeld, rijden en schakelen mogelijk. U dient door het indrukken van de stop-toets het bedrijf weer in te schakelen resp. na het verhelpen van de opgetreden kortsluiting het bedrijf weer op te starten.

Verdere bedieningsaanwijzingen van het Mobile Station vindt u in de bijgevoegde uitgebreide, gebruiksaanwijzing van dit product.



2. Gleis-Geometrie Track Geometry Géométrie des voies Rail-geometry



Farbcodierung • Color Coding • Code couleur • Kleurcodering:



- Gerade Gleise und Kreuzungen
Straight track and crossings
Éléments de voie droits et croisements
Rechte rails en kruisingen
- Bogengleise und Weichen aus Radius 1 (R1)
Curved track and turnouts from Radius 1 (R1)
Éléments de voie courbes et aiguilles du rayon 1 (R1)
Gebogen rails en wissels uit radius 1 (R1)
- Bogengleise und Weichen aus Radius 2 (R2)
Curved track and turnouts from Radius 2 (R2)
Éléments de voie courbes et aiguilles du rayon 2 (R2)
Gebogen rails en wissels uit radius 2 (R2)
- Bogengleise aus Radius 3 (R3)
Curved track from Radius 3 (R3)
Éléments de voie courbes du rayon 3 (R3)
Gebogen rails uit radius 3 (R3)
- Bogengleise aus Radius 4 (R4)
Curved track from Radius 4 (R4)
Éléments de voie courbes du rayon 4 (R4)
Gebogen rails uit radius 4 (R4)
- Bogengleise aus Radius 5 (R5)
Curved track from Radius 5 (R5)
Éléments de voie courbes du rayon 5 (R5)
Gebogen rails uit radius 5 (R5)
- Bogengleise und Weichen aus Radius 9 (R9)
Curved track and turnouts from Radius 9 (R9)
Éléments de voie courbes et aiguilles du rayon 9 (R9)
Gebogen rails en wissels uit radius 9 (R9)

Das Streckenraster: 360 mm

The Basic Track Unit: 360 mm / 14-3/16"

Standard pour la ligne : 360 mm

Het trajectraster: 360 mm





Die Geometrie der Weichen und Kreuzungen

The Geometry of Turnouts and Crossings

La géométrie des aiguilles et des croisements

De geometrie van de wissels en kruisingen





Die schlanken Weichen zum C-Gleis

The Wide Radius Turnouts for C Track



Les aiguilles à grand rayon pour la voie C

De slanke wissels voor C-rail






Bogenweichen mit runder Geometrie
Curved Turnouts with Round Geometry
Aiguilles enroulées
Meegebogen wissels met ronde geometrie




Bogenweichen in allen Kreisen
Curved Turnouts in all Curves
Aiguilles enroulées dans tous les cercles
Meegebogen wissels in alle cirkels


3. Das C-Gleis-Start-Set The C Track Starter Set La gamme de démarrage en voie C Het C-rail start-set



Kleiner Start (T21000) · The Small Start (T21000)
Petit démarrage (T21000) · Kleine start (T21000)



Voorbeeld C-rail banen



4.

Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre

Voorbeeld C-rail banen



1 Bahnhof • Railway Station • Gare • Station

2 Güterschuppen • Goods shed • Halle à marchandises • Goederenloods

3 Fabrik • Factory • Industrie • Fabriek


4 Bauernhof • Farm • Ferme • Boerderij

5 Dorf • Village • Village • Dorp

6 Burg • Castle • Château • Kasteel



4. Frei geplante C-Gleispläne Free lance C Track Plans



25 x	62188
14 x	62172
1 x	62094
1 x	62077
3 x	62236
8 x	62064
4 x	62977
1 x	62530
3 x	62330
2 x	62230
4 x	62215
2 x	62207
4 x	62224
2 x	62206
20 x	62130
7 x	62115
5 x	62107
3 x	62611
4 x	62612
1 x	67712
1 x	62671
3 x	62672
2 x	62697


4.

Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre

Voorbeeld C-rail banen



- 1 Bahnhof • Railway Station • Gare • Station
- 2 Bahnsteig • Plattform • Quai • Perron
- 3 Güterschuppen • Goods shed •
Halle à marchandises • Goederenloods
- 4 Fabrik • Factory • Industrie • Fabriek
- 5 Bahnhof • Railway Station • Gare • Station
- 6 Verladung • Loading • Chargement • Verlading
- 7 Bauernhof • Farm • Ferme • Boerderij
- 8 Dorf • Village • Village • Dorp
- 9 Burg • Castle • Château • Kasteel




4. Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre

Voorbeeld C-rail banen



26 x	62188
16 x	62172
7 x	62094
5 x	62077
55 x	62236
3 x	62229
7 x	62064
4 x	62977
9 x	62530
2 x	62430
21 x	62330
52 x	62230
5 x	62207
6 x	62215
8 x	62224
2 x	62206
16 x	62130
4 x	62115
1 x	62107
6 x	62912
7 x	62611
8 x	62612
2 x	62071
2 x	62671
1 x	62672
3 x	62624

4.

Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre

Voorbeeld C-rail banen

- 1 Bahnhof • Railway Station • Gare • Station
- 2 Dorfgasthaus • Village Inn •
Auberge de village • Dorpshotelletje
- 3 Dorf • Village • Village • Dorp
- 4 Bungalow • Detached House •
Maison • Eengezinswoning
- 5 Burg • Castle • Château • Kasteel
- 6 Bauernhof • Farm • Ferme • Boerderij
- 7 Bahnhof • Railway Station • Gare • Station




4.

Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre

Voorbeeld C-rail banen



11 x	62188
9 x	62172
1 x	62094
5 x	62064
6 x	62977
1 x	62430
2 x	62230
1 x	62206
17 x	62130
2 x	62107
1 x	62912
3 x	62611
2 x	62612
3 x	62672


4.

Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre

Voorbeeld C-rail banen



1 Bahnhof • Railway Station • Gare • Station

2 Betonfabriek • Cement Works • Cimenterie • Betonfabriek

3 Güterschuppen • Goods shed • Halle à marchandises • Goederenloods

4 Bauernhof • Farm • Ferme • Boerderij •

5 Dorf • Village • Village • Dorp



4.


$$\frac{2,5}{1}$$


21 x	62188
15 x	62172
2 x	62094
4 x	62077
3 x	62236
6 x	62064
5 x	62977
6 x	62330
11 x	62230
2 x	62215
1 x	62207
3 x	62224
10 x	62130
1 x	62115
2 x	62611
4 x	62612
2 x	62671
3 x	62672
1 x	62624
1 x	62997

4.

Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre

Voorbeeld C-rail banen



Schienenfahrzeuge für die Modellbahn • Trains for the modelrailroad • Des trains pour le modèle • Treinen voor het model



25965 Diesellokomotive
Diesel Locomotive
Locomotive diesel
Diesellocomotief



25210 Elektrolokomotive
Electric Locomotive
Locomotive électrique
Elektrische locomotief



25600 Diesellokomotive
Diesel Locomotive
Locomotive diesel
Diesellocomotief



24050 Schienen-Reinigungswagen
Track Cleaning Car
Wagon nettoyeur de voie
Railreinigungswagen



25951 Dampflokomotive
Steam Locomotive
Locomotive à vapeur
Stoomlocomotief



23181 Personenwagen
Passenger Car
Voiture voyageurs
Personenrijtuig



24428 Autotransportwagen
Auto Transport Car
Wagon pour le transport d'automobiles
Autotransportwagen

Ergänzendes Zubehör • ADD-On Accessoires • Accessoires complémentaires • Overige toebehoren


Funktionselemente rund um die Modelleisenbahn stellen „das rechte Salz in der Suppe“ dar. Ihre Modelleisenbahnanlage gewinnt immer durch Original Trix-Zubehör.

Function elements for model railways put the spice in this classic hobby. Your model railway installation always comes out ahead when original Trix accessories are used.

Les éléments de fonction du modèle réduit constituent «la touche finale». Votre réseau ferroviaire miniature gagne à être utilisé avec des accessoires d'origine Trix.

Functionele elementen rondom het model-spoor zijn voor de echte liefhebber het “zout in de pap”. Uw modelbaan wordt met originele Trix-accessoires alleen maar fraaier!

72800 Peitschenleuchte
Curved Streetlight
Réverbère en col de cygne
Booglamp



60216 / 60226 Central Station, Märklin-Digital-Multiprotokoll-Steuergerät
Central Station, Märklin Digital multiple protocol controller
Central Station, Appareil de commande Märklin-Digital multiprotocolaire
Central Station, Märklin-Digital-multiprotocol-regelapparaat



66955 Mobile Station, Trix-Digital-Multiprotokoll-Steuergerät
Mobile Station, Trix Digital multiple protocol controller
Mobile Station, Appareil de commande Trix-Digital multiprotocolaire
Mobile Station, Trix-Digital-multiprotocol-regelapparaat




72813 Bahnbetriebswerk-Leuchte
Light for Maintenance Facilities
Eclairage du dépôt
Lamp voor depot

76471



Licht-Gleissperrsignal
Color Light Track Block / Yard Signal
Signal de manœuvre lumineux
Lichtrangeer-spersein

76481



Lichtvorsignal mit Zusatzlicht
Color Light Distant Signal with Additional Light
Signal avancé lumineux avec feu supplémentaire
Lichtvoorsein met extra licht

70361




Vorsignal
Distant Signal
Signal d'avertissement
Verwittigungssein

70421




Sperrsignal
Yard Signal
Signal de blocage
Stopsein

76491



Blocksignal
Block signal
Signal de block
Bloksein

76496



Ausfahrtsignal
Exit signal
Signal de sortie
Uitrijsein

70392



Hauptsignal mit Gittermast
Home Signal with a Lattice Mast
Sémaphore avec mât en treillis
Uitvoeringssein met vakwerkmast

70411



Hauptsignal mit Schalmast
Home Signal with a Narrow Mast
Sémaphore avec mât étroit
Uitvoeringssein met smalle mast

Trix Club

Dein Trix Moment. Werde jetzt Clubmitglied und erlebe die Freude, wenn Du Dein neues Clubmodell in den Händen hältst.

Die Clubleistungen* auf einen Blick:

Alle 6 Ausgaben des Märklin Magazins - Das führende Magazin für Modelleisenbahner! **6x jährlich die Trix Clubnews** auf Deutsch und Englisch.

Clubkarte - Die Clubkarte weist Sie als Clubmitglied aus und gewährt Ihnen viele Vorteile. Unter anderem erhalten Sie ermäßigte Eintrittspreise bei unseren über 100 Kooperationspartnern.

Exklusive Clubmodelle - Ihre Mitgliedschaft im Trix Club berechtigt Sie, exklusive, speziell für Sie als Clubmitglied entwickelte und gefertigte Modelle zu erwerben.

Gratis Club-Jahreswagen - Der attraktive Jahreswagen, wahlweise in Spur H0, N oder Trix Express ist nur für Sie als Clubmitglied erhältlich.

Film-Jahresrückblick - Die Höhepunkte des Trix Modellbahnjahres gibt es in Bewegtbildern als exklusiven Film-Download.

Katalog/Neuheitenprospekte - Den jährlich verfügbaren Hauptkatalog erhalten Clubmitglieder über den Fachhändler gratis. Zudem bekommen Sie unsere Neuheitenprospekte direkt zugesendet.

Vergünstigungen bei Seminaren - Clubmitglieder profitieren von ermäßigten Preisen bei der Buchung unserer angebotenen Seminare.

Kostenloser Versand im Online Shop - Unser Online Shop gewährt Ihnen kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.

Kleines Willkommensgeschenk für jedes neue Clubmitglied.

Geburts-tags-Gutscheine - Zum Geburtstag erhalten Sie per Mail einen Gutschein für unseren Online Shop und einen einmaligen Gratis-Eintritt ins Märklineum.

Club-Newsletter per Mail, der sechsmal im Jahr interessante Clubthemen und exklusive Inhalte ergänzend zu den Club-Aussendungen bietet (in deutscher Sprache).

Trix Club-Mitglied zu werden ist ganz einfach: Lediglich ein Anmeldeformular ausfüllen und an uns schicken oder direkt online im Club-Bereich unter **club.trix.de** anmelden.

*Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2026. Angebote sind freibleibend, Änderungen vorbehalten.

Technischer Service:

Deutschland:

Telefon: 07161/608-222

Telefax: 07161/608-225

International:

Telefon +49/7161/608-222

Telefax +49/7161/608-225

Montag – Freitag von 13.00 – 17.00 Uhr

E-Mail: Service@maerklin.de

Märklin Start up Club

Spaß, Information und Interaktion

Der Märklin Start up Club ist der Club für alle eisenbahnbegeisterten Kinder. Es ist der einzige Club, der emotional und informativ die Kinder an das Thema Modelleisenbahn heranführt.

Er berichtet aktuell und informativ über das Thema Modelleisenbahn (mit Schwerpunkt Märklin) und allem, was damit zu tun hat. Das bezieht auch die reale Bahn mit ein.

Die Leistungen des Clubs*:

6 mal im Jahr das Märklin Start up Club Magazin

Kataloggutschein für den Märklin H0-Katalog

Clubkarte: Ermäßigungen bei verschiedenen Veranstaltungen, Messen und Museen

Möglichkeit des Erwerbs des Start up Club Jahreswagens und spezieller Clubprodukte

Gewinnspiele und Preisausschreiben online und im Magazin

Interaktive Clubinternetseite

Cooler Club-Comic

Das 28-seitige Märklin Start up Club Magazin ist auf Deutsch und Englisch zu erhalten.

Weitere Informationen und Anmeldeformular unter **www.maerklin.de/startup**

*Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2026, Änderungen vorbehalten.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com / service@maerklin.de



286631/0126/Sc6Na
Änderungen vorbehalten
© by Gebr. Märklin & Cie. GmbH