


märklin
Z



mini-club

Modell der BR 41

88274



67011

67020 + 67030

67201

67271

Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.
- Das verwendete Gleisanschlusskabel darf maximal 2 Meter lang sein.

Safety Notes


- **WARNING!** Sharp edges and points required for operation.
- The wire used for feeder connections to the track may only be a maximum of 2 meters / 78 inches long.


Remarques importantes sur la sécurité

- **ATTENTION !** Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit.
- Le câble de raccordement à la voie utilisé ne doit en aucun cas dépasser deux mètres.

Veiligheidsvoorschriften

- **OPGEPAST!** Functionele scherpe kanten en punten.
- De gebruikte aansluitkabel mag maximaal 2 meter lang zijn.











20h




märklin
7149









Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen.

1 Puffer	E761 450
2 Schraube	E756 100
3 Beleuchtungseinsatz	E331 060
4 Motor	E211 911
5 Motorbürsten	89 891
6 Antriebswelle	E261 460
7 Schraube	E785 550
8 Zwischenradsatz	E260 640
9 Treibradsätze m. Gestänge	E226 744
10 Laufgestell	E261 740
11 Lenkgestell	E223 558
12 Schraube	E785 570
13 Radsatz	E215 721
14 Zubehör-Set Kupplung	E166 264

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Deutschland
www.maerklin.com



www.maerklin.com/en/imprint.html

171359/1211/Sm1Ef
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH